

DANNOZA URO-PROLONG

გამოყენების ინსტრუქცია

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი:

DANNOZA URO-PROLONG განკუთვნილია გამოსაყენებლად, როგორც ბიოლოგიურად აქტიური საშუალება სხეულის ბუნებრივი დაცვის მხარდასაჭერად იმ პირობებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შარდის ბუშტის და საშარდე გზების ანთება.

შემადგენლობა:

1 პაკეტი: D-მანოზა – 2000 მგ; მალტოდექსტრინი; მოცვის ნაყოფის მშრალი ექსტრაქტი *Vaccinum macrocarpon* L. DER 50:1 – 144 მგ, მოცვის ბუნებრივი არომატიზატორი, შეკუმშვის საწინააღმდეგო აგენტები: სილიციუმის დიოქსიდი, ცხიმოვანი მჟავების მონო- და დიგლიცერიდები, დამატკბობელი სუკრალოზა.

DANNOZA URO-PROLONG არის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების წყარო D-მანოზისა და მოცვის ნაყოფის ექსტრაქტი, კერძოდ, პროანტაციანიდინები D-მანოზა საშარდე გზების ინფექციებს ძირითადად უროპათოგენური ბაქტერია *Escherichia coli* იწვევს.

ბუნებრივი მონოსაქარიდი D-მანოზა განიხილება, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატივა, რადგან აქვს უნარი თავიდან აიცილოს შარდის ბუშტისა და საშარდე სისტემის უჯრედებთან ბაქტერიების შეერთება ანუ D-მანოზამ აფერხებს ბაქტერიების ადჰეზიას უროთელიუმთან. მიღებისას D-მანოზას 90% შეიწოვება ნაწლავებში და გამოიყოფა თირკმელებით. D-მანოზას უმეტესობა 30-60 წუთის შემდეგ გამოიყოფა უცვლელი სახით შარდით.

პროანტაციანიდინები (*Vaccinum macrocarpon* L.) რომელსაც შეიცავს მოცვის ექსტრაქტი (*Vaccinum macrocarpon* L.), ამცირებს *E. coli*-ს შარდის ბუშტისა და საშარდე გზების უჯრედებთან მიმაგრების უნარს, რაც თავის მხრივ თავის მხრივ, ხელს უშლის დაავადების განვითარებას.

ამ შემთხვევაში, პროანტაციანიდინები, კერძოდ, გავლენას ახდენენ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტულ *E. coli* შტამებზე. მოცვის ექსტრაქტს აქვს გამოსატული ანთების საწინააღმდეგო და შარდმდენი მოქმედება.

გამოყენების რეკომენდაციები:

D-მანოზა და მოცვის ნაყოფის ექსტრაქტი (პროანტოციანიდინი) შეიძლება გამოყენებულ იქნას შარდის ბუშტისა და ქვედა საშარდე გზების ნორმალური ფუნქციონირების შენარჩუნებისთვის, კერძოდ:

- ბაქტერიული ცისტაიტი
- ინტერსტიციული ცისტაიტი
- სხივური და ქიმიოთერაპიის შემდგომი ცისტაიტი

გამოყენების წესი და რეკომენდებული დღიური რაოდენობა:

1 ჯერ დღეში (საღამოს) 1 პაკეტი უნდა გაიხსნას 200 მლ წყალში

- 4-5 წლის ბავშვები – 3 მლ ხსნარი 1 კგ წონაზე
- 6-11 წლის ბავშვები – 50 მლ ხსნარი 1 კგ წონაზე
- 12-18 წლის ბავშვები – 100 მლ ხსნარი 1 კგ წონაზე
- მოზრდილები – 200 მლ ხსნარი

შემადგენლობაში შემაჯალი ინგრედიენტების რეკომენდებული დღიური რაოდენობა	3 მლ. ხსნარი	50 მლ. ხსნარი	100 მლ. ხსნარი	200 მლ. ხსნარი
D-მანოზა	21.2 მგ.	500 მგ.	1000 მგ.	2000 მგ.
მოცვის მშრალი ექსტრაქტი (Vaccinum macrocarpon L.), რომელიც შეიცავს 50% პროანტოციანიდებს	1.52 მგ. 0.76 მგ.	36 მგ. 18 მგ.	72 მგ. 36 მგ.	144 მგ. 72 მგ.

გაფრთხილება:

- არ გამოიყენოთ კომპონენტების მიმართ მომატებული მგრძნობელობის დროს
- 4 წლამდე ასაკის ბავშვები.
- რეკომენდებულია მიიღოთ 1-1,5ლ. წყალი მთელი დღის განმავლობაში, რაც ხელს უწყობს შარდის მოცულობის გაზრდას
- გამოიყენეთ სიფრთხილით დიაბეტის მქონე მომხმარებლებში
- გამოყენებამდე აუცილებლად მიმართეთ ექიმს.

გამოშვების ფორმა: პაკეტი 2,83 გ. 14 მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები: ინახება ბნელ ადგილას 15-25°C ტემპერატურაზე, ტენისგან დაცულ ადგილას, მოარიდეთ ბავშვებს.

მწარმოებელი: Master Pharm S.A., პოლონეთი დამზადებულია: Alpen Pharma AG, ბერნი, შვეიცარია